

2024年度 飲料水定期水質検査結果表


22：市川三郷町

施設名

01：第1簡水



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数	
																					6月26日	6月26日						
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	2↑	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	5↑			0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	陰性	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未															0.0003未	0.0003未						
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未															0.00005未	0.00005未						
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未	0.001未						
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未	0.001未						
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未	0.001未						
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未	0.001未						
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未															0.004未	0.004未						
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	1.4	1.4	1.4			1.4									1.4	1.4	1.4	1.9↑	0.84↓			1	0	0	
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.09	0.09	0.09			0.08↓									0.08	0.08	0.08	0.07	0.08			0	0	0	
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05	0.05															0.05	0.06↑						
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未	0.0002未						
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															0.005未	0.005未						
シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未	0.0002未					
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未	0.0002未					
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未	0.0002未					
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未	0.0002未					
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未	0.0002未					
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06	0.06未	0.06未			0.06未		0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0	
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未		0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0	
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未		0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0	
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未		0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未		0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0	
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未															0.005未	0.005未						
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															0.005未	0.014↑						
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未															0.03未	0.03未						
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															0.005未	0.005↑						
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	16	16	16															16↓	17↑						
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.004	0.002	0.003			0.010↑									0.010	0.010	0.010	0.001未	0.059↓			1	0	0	
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	8.0	7.2	7.6	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.6	7.2	7.3	7.6	7.6	7.2	7.4	7.3↑	7.3↑			0	0	0	
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	110	100	108			110		100			100			100	110	100	103	110	88↓			0	4	0	
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	190	170	180			220↑		190			160↓			170	220	160	185	180↓	150↓			0	4	0	
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未															0.02未	0.02未						
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未															0.000001未	0.000001未						
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未															0.000001未	0.000001未						
非イオン界面																												



未=未満、超=以上です。

青： 適合範囲内であるが、基準値の1／5を超える結果 緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果 (定期9項目検査は対象外) 赤： 基準に適合しない結果

*: 水道G L P 認定項目

水道法による厚生労働大臣登録検査機関 〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1 055(242)0880
一般社団法人 山梨県食品衛生協会

2024年度 飲料水定期水質検査結果表

22：市川三郷町

施設名

03：下芦川簡水



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数	
																					6月26日							
一般細菌	*	100以下	個/mL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	陰性				0	0	0	
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未															0.0003未							
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未															0.00005未							
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未							
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未							
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未							
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未							
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未															0.004未							
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.15	0.15	0.15															0.15 ↑							
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未															0.05未							
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未	0.01未	0.01未															0.01未							
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															0.005未							
シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未	0.06未	0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0	
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0	
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
ジブromクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0	
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
ブromジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
ブromホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0	
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未															0.005未							
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.009	0.009	0.009															0.009							
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未															0.03未							
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															0.005未							
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	5.2	5.2	5.2															5.4 ↑							
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未							
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	1.6	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4				0	0	0	
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	42	42	42			43 ↑									43	43	43	43 ↓				1	0	0	
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	76	76	76			87 ↑									87	87	87	61 ↓				1	0	0	
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未															0.02未							
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未															0.000001未							
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未															0.000001未							
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未									0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0	
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未															0.0005未							
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未					0	0	0
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	8.5	8.3	8.5	8.3	8.4																				

2024年度 飲料水定期水質検査結果表

23：市川三郷町						施設名			原水				JWWA-GLP046 水道GLP認定		
						05：山保簡水 帯那水系									
10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値					1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5↑				0	0	0
陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	陰性				0	0	0
									0.0003未						
									0.00005未						
									0.001未						
						0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
									0.001↑						
									0.001未						
									0.004未						
		0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
									0.42↑						
						0.08	0.08	0.08	0.08				0	0	0
									0.02						
									0.0002未						
									0.005未						
									0.0002未						
									0.0002未						
									0.0002未						
									0.0002未						
		0.07			0.06未	0.07	0.06未	0.06未					2	0	0
		0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
		0.0055↑			0.0040	0.0072	0.0040	0.0057					1	0	0
		0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
		0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
		0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
		0.0065↑			0.0048	0.0082	0.0048	0.0066					0	0	0
		0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
		0.0010↑			0.0008	0.0010	0.0008	0.0009					0	0	0
		0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
		0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
		0.030			0.033	0.085	0.030	0.053	0.011↑				2	2	0
						0.05	0.05	0.05	0.98↑				1	0	0
									1.5↑						
									0.005未						
									13↓						
1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	2.0	2.2	1.7	1.9	0.10↑						
		99			96	100	96	99	1.8↑				0	0	0
		140↓			170	180	140	163	98↑				0	4	0
									160				0	4	0
									0.02未						
									0.000001未						
									0.000001未						
						0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
									0.0005未						
0.5	0.7	0.5	0.4	0.3↓	0.5	0.8	0.3	0.6	0.8↑				6	5	0
7.5↓	7.6	7.5↓	7.6	7.6	7.6	7.9	7.5	7.6	7.4↓				0	0	0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-					0	0	0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	異常なし				0	0	0
0.8	2.1	0.8	0.5	0.5未	0.9	2.4	0.5未	1.2	13↑				4	5	0
0.1	0.2	0.1	0.1未	0.1未	0.1	0.4	0.1未	0.1	5.4↑				2	0	0
27	26	26	26	26	26	27	9.3	24	22↓				0	0	0
0.13	0.11	0.12	0.20↑	0.21↑	0.10	0.21	0.10	0.15					0	0	0
23.8	18.8	13.5	9.1	8.6	9.8	24.8	8.6	16.5	15.4↓				0	0	0
適合	適合	適合	適合	適合	適合										

2024年度 飲料水定期水質検査結果表

23：市川三郷町

施設名

06：八之尻・入簡水



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数	
																					6月26日							
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 ↓				0	0	0	
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	陰性				0	0	0	
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未															0.0003未							
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未															0.00005未							
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未							
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未							
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未							
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未							
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未															0.004未							
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	2.5	2.3	2.4			2.3		2.4			2.4			2.3	2.4	2.3	2.4	0.39 ↓				0	4	0	
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.07	0.07	0.07															0.14 ↑							
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.03	0.03	0.03															0.04							
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															0.005未							
シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.12	0.06未	0.06未			0.06未		0.09			0.06未			0.06未	0.09	0.06未	0.06未					1	0	0	
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未		0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0	
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未		0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0006	0.0003	0.0004			0.0005		0.0006			0.0003			0.0002 ↓	0.0006	0.0002	0.0004					0	0	0	
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0	
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0013	0.0005	0.0008			0.0011		0.0015 ↑			0.0006			0.0002 ↓	0.0015	0.0002	0.0009					0	0	0	
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未		0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002 ↑		0.0003 ↑			0.0002未			0.0002未	0.0003	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0007	0.0002	0.0004			0.0004		0.0006			0.0003			0.0002未 ↓	0.0006	0.0002未	0.0003					0	0	0	
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未		0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0	
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未															0.005未							
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															0.008 ↓							
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.16	0.03未	0.06			0.03未		0.03未			0.03未			0.03未	0.03未	0.03未	0.03未	1.7 ↓				0	0	0	
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															0.005未							
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	12	12	12															16 ↑							
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.008 ↓							
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	7.1	6.5	6.9	6.8	7.0	6.6	6.7	6.9	7.0	6.9	6.7	7.1	6.4 ↓	6.5	6.8	7.1	6.4	6.8	3.7 ↓				0	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	110	100	108			110		100			110			100	110	100	105	150 ↑				0	4	0	
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	190	180	183			180		180			160 ↓			180	180	160	175	220 ↑				0	4	0	
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未															0.02未							
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未															0.000001未							
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未															0.000001未							
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未									0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0	
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未															0.0005未							
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.6 ↑				0	0	0	
pH値	*	5.8 ～ 5																										

2024年度 飲料水定期水質検査結果表

23：市川三郷町

施設名
07：山保簡水 四尾連水系



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水			1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数		
																						6月26日						
一般細菌	*	100以下	個/mL	45	0	6	7	0	0	3	3	17	1	4	0	2	0	0	17	0	3		51 ↓			1	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—		陽性			0	0	0	
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未																0.0003未						
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未																0.00005未						
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																0.001未						
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																0.001未						
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																0.001未						
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001																0.001未						
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未																0.004未						
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未						0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.23	0.23	0.23																0.25 ↑						
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未																0.05未 ↓						
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未	0.01未	0.01未																0.01未						
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未						
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未																0.005未						
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未						
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未						
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未						
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未						
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未						
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未		0.06未						0.06未	0.06未	0.06未	0.06未	0.06未				0	0	0	
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未		0.002未						0.002未	0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0	
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0232	0.0046	0.0110			0.0239 ↑		0.0176						0.0162	0.0116	0.0239	0.0116	0.0173				1	3	0	
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.009	0.003未	0.003未			0.004		0.003未						0.003未	0.005	0.005	0.003未	0.003未				2	0	0	
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0003						0.0002	0.0003	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未						0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0242	0.0059	0.0119			0.0250 ↑		0.0192						0.0175	0.0128	0.0250	0.0128	0.0186				3	1	0	
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.008	0.003未	0.003未			0.011 ↑		0.003未						0.007	0.006	0.011	0.003未	0.006				1	2	0	
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0010	0.0005	0.0008			0.0011 ↑		0.0013 ↑						0.0011 ↑	0.0010	0.0013	0.0010	0.0011				0	0	0	
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未						0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未		0.008未						0.008未	0.008未	0.008未	0.008未	0.008未				0	0	0	
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.099	0.099	0.099																0.005未						
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	6.5	0.014	1.4			0.082		0.043						0.026	0.17	0.17	0.026	0.080		0.11 ↑		1	3	0	
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	1.7	0.05	0.88			0.05		0.19						0.03未 ↓	0.12	0.19	0.03未	0.09		0.10 ↑		1	2	0	
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未																0.005未						
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	3.8	3.8	3.8																3.7 ↓						
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.023	0.023	0.023			0.001未 ↓		0.005 ↓						0.001未 ↓	0.002 ↓	0.005	0.001未	0.002		0.002		0	0	0	
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	8.2	1.3	2.1	1.4	1.7	1.5	1.6	1.5	1.5	1.4	1.6	1.6	1.4	1.6	1.7	1.4	1.4	1.5		0.9 ↑		0	0	0	
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	44	44	44			45 ↑									45	45	45	45		53 ↓		1	0	0	
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	120	93	106			97		97						65 ↓	97	65	87	87		76 ↓		4	0	0	
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未																0.02未						
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未																0.000001未						
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未																0.000001未						
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未									0.002未	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未		0	0	0	
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未																0.0005未						
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	1.8	0.4	0.9	1.2	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	1.1	0.7	1.0	0.4	0.9	1.2	0.4	0.9		1.8 ↑		1	11	0	

2024年度 飲料水定期水質検査結果表

23：市川三郷町

施設名
09：山保簡水 新四尾連水系



検査項目	水質基準値	単位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
																					6月26日						
一般細菌	* 100以下	個/mL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				0	0	0
大腸菌	* 検出されないこと	—				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未			0.0003未			0.0003未			0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未			0.00005未			0.00005未			0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.004未			0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L						0.31			0.30			0.29			0.30	0.31	0.29	0.30	0.29				0	0	0
フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L						0.05未			0.05未			0.05未			0.05未	0.05未	0.05未	0.05未	0.05未				0	0	0
ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.01未			0.01未			0.01未			0.01未	0.01未	0.01未	0.01未	0.01未				0	0	0
四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005未			0.005未			0.005未			0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	* 0.04mg/L以下	mg/L									0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L						0.06未			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L						0.0002未			0.0003			0.0002未			0.0002未	0.0003	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L						0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブromクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L						0.0003			0.0005			0.0003			0.0003	0.0005	0.0003	0.0004					0	0	0
臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L						0.0006			0.0013			0.0006			0.0006	0.0013	0.0006	0.0008					0	0	0
トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L						0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブromジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L						0.0003			0.0005			0.0003			0.0003	0.0005	0.0003	0.0004					0	0	0
ブromホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L						0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L						0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未			0.005未			0.005未			0.005未	0.005未	0.005未	0.001未	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.082			0.12			0.031			0.080	0.12	0.031	0.078	0.095				1	3	0
鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L						0.05			0.09			0.03未			0.05	0.09	0.03未	0.05	0.14				2	1	0
銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未			0.005未			0.005未			0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L						5.0			5.3			5.2			5.3	5.3	5.0	5.2	4.7				0	0	0
マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未			0.001			0.001未			0.001未	0.001	0.001未	0.001未	0.001				0	0	0
塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L				1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4	1.4	1.6	1.4	1.4	1.6	1.6	1.4	1.5	1.5				0	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	* 300mg/L以下	mg/L						51			52			55			52	55	51	53	44				4	0	0
蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L						82			93			73			78	93	73	82	61				4	0	0
陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.02未			0.02未			0.02未			0.02未	0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L						0.000001未			0.000001未			0.000001未			0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L						0.000001未			0.000001未			0.000001未			0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未			0.0005未			0.0005未			0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	* 3mg/L以下	mg/L				0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値	* 5.8 ～ 8.6	—				7.7	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.7	7.8	7.8				0	0	0
味	* 異常でないこと	—				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—					0	0	0
臭気	* 異常でないこと	—				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常なし				0	0	0
色度	* 5以下	度				0.8	1.1	1.4	2.1	0.5未	2.9	0.5未	1.5	0.5未	0.5未	0.5未	1.4	2.9	0.5未	0.9	1.8				1	6	0
濁度	* 2以下	度				0.1	0.1未	0.1	0.2	0.1未	0.3	0.1未	0.1	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.3	0.1未	0.1未	0.2				1	0	0
電気伝導率	—	mS/m				12	12	11	10	13	13	13	13	13	13	13	13	10	12	11					0	0	0
残留塩素	—	mg/L				0.30	0.45	0.30	0.32	0.35	0.26	0.30	0.28	0.23	0.25	0.21	0.26	0.45	0.21	0.29					0	0	0
水温	—	℃				11.1	17.4	17.7	18.9	17.8	20.8	19.3	16.7	14.3	11.1	9.8	9.5	20.8	9.5	15.4	14.5				0	0	0
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合											

2024年度 飲料水定期水質検査結果表

24：市川三郷町	施設名		
	01：中央簡水		



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数	
																					6月26日	6月26日	6月26日					
一般細菌	*	100以下	個/mL	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0↓	7↑	1↑		0	0	0	
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	陰性	陽性	陰性		0	0	0	
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未															0.0003未	0.0003未	0.0003未					
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未															0.00005未	0.00005未	0.00005未					
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未	0.001未	0.001未					
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未	0.001未	0.001↑					
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未	0.001↑	0.001未					
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未	0.001未	0.001未					
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未															0.004未	0.004未	0.004未					
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未		0	0	0	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	1.9	1.9	1.9			1.3↓	1.4↓	1.4↓			1.5↓			2.2↑	2.2	1.3	1.6	2.0	1.5	0.90↓		3	1	0	
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.10	0.10	0.10			0.10									0.10	0.10	0.10	0.12	0.09	0.10↓		1	0	0	
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05	0.05															0.06	0.04	0.08↑					
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未	0.0002未	0.0002未					
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															0.005未	0.005未	0.005未					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未	0.0002未	0.0002未				
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未	0.0002未	0.0002未				
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未	0.0002未	0.0002未				
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未	0.0002未	0.0002未				
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未	0.0002未	0.0002未				
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.07	0.06未	0.06未			0.06未	0.07	0.07			0.06未			0.06未	0.07	0.06未	0.06未					1	0	0	
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0	
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0009	0.0003	0.0006			0.0011↑		0.0007			0.0006			0.0002↓	0.0011	0.0002	0.0007					0	0	0	
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
ジブromクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0018	0.0010	0.0014			0.0016	0.0018	0.0018			0.0018			0.0013	0.0018	0.0013	0.0016					0	0	0	
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0	
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0047	0.0028	0.0035			0.0047	0.0044	0.0044			0.0041			0.0027↓	0.0047	0.0027	0.0040					0	0	0	
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
ブromジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0016	0.0008	0.0011			0.0017↑	0.0014	0.0014			0.0011			0.0006↓	0.0017	0.0006	0.0012					0	0	0	
ブromホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0006	0.0003	0.0005			0.0003	0.0005	0.0005			0.0006			0.0006	0.0006	0.0003	0.0005					0	0	0	
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0	
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.019	0.019	0.019															0.014↑	0.005未	0.031↑					
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.009	0.009	0.009															0.005未	0.095↑	0.005未					
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未			0.03未	0.03未	0.03未			0.03未			0.03未	0.03未	0.03未	0.03未								
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.019	0.019	0.019															0.005未	0.005未	0.020↑					
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	14	14	14															17↑	12	19↑					
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未	0.001↑	0.001↓					
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	13	9.1	11	11	10	8.3↓	7.2↓	9.2	8.9↓	8.8↓	8.7↓	9.3	10	12	13	13	7.2	9.7	8.9↓	8.4↓	6.9↓		0	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	110	91	100			110	92	92			100			83↓	110	83	96	120↑	64↓	150↑		0	4	0	
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	190	170	180			200↑	170	170			140↓			150↓	200	140	165	190↑	120↑	230↑		0	4	0	
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未															0.02未	0						

2024年度 飲料水定期水質検査結果表

24：市川三郷町

施設名

02：岩下簡水



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数	
																					6月26日							
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16↓				0	0	0	
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	陽性				0	0	0	
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未															0.0003未							
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未															0.00005未							
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未							
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未							
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未							
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未															0.001未							
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未															0.004未							
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未		0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	1.1	1.1	1.1			0.64↓									0.64	0.64	0.64	0.64↓				0	0	0	
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.05	0.05	0.05															0.10↑							
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	0.01															0.01							
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															0.005未							
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未															0.0002未							
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未		0.06未		0.07↑				0.06未	0.07	0.06未	0.06未					1	0	0	
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未		0.002未		0.002未				0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0	
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0067	0.0015	0.0034			0.0046		0.0098↑			0.0032			0.0025	0.0098	0.0025	0.0050					1	0	0	
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未		0.003↑			0.003未			0.003未	0.003	0.003未	0.003未					0	0	0	
ジブromクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0003	0.0004			0.0002未↓		0.0004			0.0004			0.0004	0.0004	0.0002未	0.0003					0	0	0	
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0	
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0085	0.0025	0.0050			0.0057		0.0120↑		0.0049				0.0041	0.0120	0.0041	0.0067					1	0	0	
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003	0.003未	0.003未			0.003未		0.003未		0.003未				0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
ブromジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0015	0.0007	0.0012			0.0011		0.0018↑			0.0013			0.0012	0.0018	0.0011	0.0014					0	0	0	
ブromホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未		0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0	
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未															0.005未							
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.18	0.040	0.10			0.093		0.057			0.029↓			0.056	0.093	0.029	0.059	0.44↑				1	3	0	
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.09	0.03未	0.03			0.03		0.03未		0.03未				0.03未	0.03	0.03未	0.03未	0.43↑				0	0	0	
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未															0.005未							
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	8.3	8.3	8.3															7.3↓							
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.002	0.002	0.002															0.006↑							
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	8.1	5.6	7.4	7.8	7.8	7.5	7.6	15↑	7.4	6.8	6.6	6.7	5.2↓	7.8	5.9	15	5.2	7.7	2.1↑				0	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	130	98	112			110		91↓			94↓			90↓	110	90	96	77↓				0	4	0	
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	240	160	193			180		140↓			130↓			140↓	180	130	148	130↓				0	4	0	
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未															0.02未							
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未															0.000001未							
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未															0.000001未							
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未									0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0	
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未															0.0005未							
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	0.7	0.3未	0.3未	0.5	0.3	0.4	0.8↑	0.3	0.8↑	0.4	0.7	0.3	0.3未	0.3未	0.3未	0.8									

2024年度 飲料水定期水質検査結果表

24：市川三郷町	施設名			
	06：網倉・五八簡易水道			



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
																					6月26日						
一般細菌	*	100以下	個/mL	1	0	0	2↑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	7↓				0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	陽性				0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0.0003未		0.0003未			0.0003未			0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0.00005未		0.00005未			0.00005未			0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.002	0.001未	0.001未			0.001		0.001未			0.001未			0.001未	0.001	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.002↑			0.001未			0.001未	0.002	0.001未	0.001未	0.002↑				1	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未		0.004未			0.004未			0.004未	0.004未	0.004未	0.004未	0.004未	0.004未			0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	1.1	0.79	0.87			0.64↓		1.8↑			1.0			1.2↑	1.8	0.64	1.2	0.85↑				2	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.13	0.12	0.13			0.12		0.12			0.11↓			0.12	0.12	0.11	0.12	0.11				4	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.16	0.08	0.13			0.12		0.09			0.11			0.10	0.12	0.09	0.11	0.10↓				2	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未		0.005未			0.005未			0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未			0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未		0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	0.06未	0.06未	0.06未			0	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未		0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未	0.002未	0.002未			0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0072	0.0025	0.0044			0.0066		0.0058			0.0020↓			0.0010↓	0.0066	0.0010	0.0039					1	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未		0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未	0.003未	0.003未			0	0	0
ジブromクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0004↑	0.0004	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0079	0.0038	0.0055			0.0075		0.0061			0.0027↓			0.0020↓	0.0075	0.0020	0.0046					0	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未		0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未	0.003未	0.003未			0	0	0
ブromジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0011	0.0007	0.0010			0.0009		0.0003↓			0.0007			0.0006↓	0.0009	0.0003	0.0006					0	0	0
ブromホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未		0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未	0.008未	0.008未			0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.029	0.005未	0.015			0.040↑		0.020			0.009			0.005未	0.040	0.005未	0.017	0.070↓				0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.11	0.019	0.067			0.050		0.074			0.17↑			0.092	0.17	0.050	0.097	0.11↓				0	4	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03	0.03未	0.03未			0.03未		0.03未			0.03未			0.03未	0.03未	0.03未	0.03未	0.09↓				0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未		0.005未			0.005未			0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.						