



一般社団法人 山梨県食品衛生協会

2023年度 飲料水定期水質検査結果表

22：市川三郷町	施設名			
	02：第2簡水			



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数	
																					6月27日							
一般細菌	＊	100以下	個/mL	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	300超↑				0	0	0	
大腸菌	＊	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	陰性				0	0	0	
カドミウム及びその化合物	＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0.0003未									0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0	
水銀及びその化合物	＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0.00005未									0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0	
セレン及びその化合物	＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未									0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
鉛及びその化合物	＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未									0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
ヒ素及びその化合物	＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	0.001	0.001			0.001未↓									0.001未	0.001未	0.001未	0.001				0	0	0	
六価クロム化合物	＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未									0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
亜硝酸態窒素	＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未									0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0	
シアン化物イオン及び塩化シアン	＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	＊	10mg/L以下	mg/L	0.87	0.87	0.87			0.90↑									0.90	0.90	0.90	0.70↓				0	0	0	
フッ素及びその化合物	＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.09	0.09	0.09			0.09									0.09	0.09	0.09	0.10				1	0	0	
ホウ素及びその化合物	＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.08	0.08	0.08			0.06↓									0.06	0.06	0.06	0.07↓				0	0	0	
四塩化炭素	＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
1,4-ジオキサン	＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未									0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0	
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
ジクロロメタン	＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
テトラクロロエチレン	＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
トリクロロエチレン	＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
ベンゼン	＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
塩素酸	＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未		0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0	
クロロ酢酸	＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未		0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0	
クロロホルム	＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0032	0.0003	0.0011			0.0047↑		0.0006			0.0005			0.0014	0.0047	0.0005	0.0018					0	0	0	
ジクロロ酢酸	＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未		0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
ジブロモクロロメタン	＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0012	0.0007	0.0009			0.0006↓		0.0009			0.0006↓			0.0009	0.0009	0.0006	0.0008					0	0	0	
臭素酸	＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0	
総トリハロメタン	＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0064	0.0019	0.0032			0.0068↑		0.0026			0.0017↓			0.0035	0.0068	0.0017	0.0037					0	0	0	
トリクロロ酢酸	＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未		0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
ブロモジクロロメタン	＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0017	0.0005	0.0008			0.0015		0.0008			0.0006			0.0012	0.0015	0.0006	0.0010					0	0	0	
ブロモホルム	＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0003	0.0004			0.0002未↓		0.0003			0.0002未↓			0.0002未↓	0.0003	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
ホルムアルデヒド	＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未		0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0	
亜鉛及びその化合物	＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.015	0.015	0.015			0.014↓									0.014	0.014	0.014	0.005未				0	0	0	
アルミニウム及びその化合物	＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未									0.005未	0.005未	0.005未	0.030↑				0	0	0	
鉄及びその化合物	＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未			0.03未									0.03未	0.03未	0.03未	0.04↑				0	0	0	
銅及びその化合物	＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未									0.005未	0.005未	0.005未	0.005未↓				0	0	0	
ナトリウム及びその化合物	＊	200mg/L以下	mg/L	25	25	25			20↓									20	20	20	25↓				0	0	0	
マンガン及びその化合物	＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未									0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
塩化物イオン	＊	200mg/L以下	mg/L	4.9	3.4	3.8	4.1	4.2	3.2↓	3.8	3.7	3.5	3.8	3.7	3.5	3.5	4.7	5.8↑	5.8	3.2	4.0	3.7↓				0	0	0
カルシウム・マグネ																												

2023年度 飲料水定期水質検査結果表

22：市川三郷町	施設名			
	03：下芦川簡水			



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
																					6月27日						
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	2↑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0				0	0	0
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0.0003未									0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0.00005未									0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未									0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未									0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未									0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未									0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未									0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	0.16	0.16	0.16			0.15↓									0.15	0.15	0.15	0.14↓				0	0	0
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未			0.05未									0.05未	0.05未	0.05未	0.05未				0	0	0
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未	0.01未	0.01未			0.01未									0.01未	0.01未	0.01未	0.01未				0	0	0
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未									0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未		0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	0.06未				0	0	0	
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未		0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0	
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未		0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未				0	0	0	
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未		0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未		0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未				0	0	0	
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未		0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未				0	0	0	
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未			0.005未									0.005未	0.005未	0.001未	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.009	0.009	0.009			0.009									0.009	0.009	0.009	0.009↑				0	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未			0.03未									0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未									0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	5.3	5.3	5.3			5.2↓									5.2	5.2	5.2	5.2↑				0	0	0
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未									0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	1.7	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4↓	1.4↓	1.5	1.6	1.6	1.4	1.5	1.4				0	0	0
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	42	42	42			42		</																

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

*：水道G L P認定項目

青： 適合範囲内であるが、基準値の 1 / 5 を超える結果

緑： 適合範囲内であるが、基準値の1／10を超える結果

(定期9項目検査は対象外)

赤： 基準に適合しない結果

*：水道G L P認定項目

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

2023年度 飲料水定期水質検査結果表

24：市川三郷町	施設名		
	01：中央簡水		



検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数
																					6月27日	6月27日	6月27日				
一般細菌	* 100以下	個/mL	0	0	0	0	2↑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2↑	0↓	0		0	0	0
大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	陰性	陰性	陰性		0	0	0
カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未		0	0	0
水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未		0	0	0
セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未		0	0	0
鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001↓		0	0	0
ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001↑	0.001未		0	0	0
六価クロム化合物	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未		0	0	0
亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未			0.004未										0.004未	0.004未	0.004未	0.004未	0.004未	0.004未		0	0	0
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未		0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L	2.2	1.5	1.8			1.9										1.9	1.9	1.9	2.0↓	1.5↓	1.5↓		1	0	0
フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L	0.09	0.09	0.09			0.10↑										0.10	0.10	0.10	0.12	0.09↑	0.11↓		1	0	0
ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L	0.05	0.05	0.05			0.05										0.05	0.05	0.05	0.06↑	0.04	0.06↑		0	0	0
四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0	0	0
1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.005未										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未		0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチン及び トランス-1,2-ジクロロエチン	*																										
ジクロロメタン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0	0	0
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0	0	0
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0	0	0
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0	0	0
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未									0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0	0	0
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.07	0.06未	0.06未			0.06未			0.07		0.06未			0.06未	0.07	0.06未	0.06未					1	0	0
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未		0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0006	0.0002未	0.0004			0.0009↑			0.0007↑		0.0003			0.0004	0.0009	0.0003	0.0006					0	0	0
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未		0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0018	0.0012	0.0016			0.0018			0.0010↓		0.0012			0.0015	0.0018	0.0010	0.0014					0	0	0
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未		0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0043	0.0023	0.0036			0.0047↑			0.0030		0.0028			0.0034	0.0047	0.0028	0.0035					0	0	0
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未		0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0012	0.0005	0.0010			0.0016↑			0.0010		0.0008			0.0009	0.0016	0.0008	0.0011					0	0	0
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0008	0.0006	0.0007			0.0004↓			0.0003↓		0.0005↓			0.0006	0.0006	0.0003	0.0005					0	0	0
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未		0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.030	0.030	0.030			0.019↓									0.019	0.019	0.019	0.005未↓	0.005未	0.005未↓		0	0	0
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未			0.009↑									0.009	0.009	0.009	0.005未	0.007↓	0.005未		0	0	0
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未			0.03未			0.03未		0.03未				0.03未	0.03未	0.03未	0.03未	0.03未↓	0.03未		0	0	0
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.023	0.023	0.023			0.019↓									0.019	0.019	0.019	0.005未	0.005未	0.005未↓		0	0	0
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	14	14	14			14									14	14	14	16↑</						



2023年度 飲料水定期水質検査結果表

24：市川三郷町

[illegible]

02：岩下簡水

検 査 項 目	水質基準値	単 位	前年度 最大値	前年度 最小値	前年度 平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度 最大値	今年度 最小値	今年度 平均値	原 水				1/10 超過 回数	1/5 超過 回数	不適 回数		
																					6月27日								
一般細菌	*	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65↓				0	0	0		
大腸菌	*	検出されないこと	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	陽性				0	0	0		
カドミウム及びその化合物	*	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未		0.0003未										0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0		
水銀及びその化合物	*	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未		0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0		
セレン及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0		
鉛及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0		
ヒ素及びその化合物	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0		
六価クロム化合物	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0		
亜硝酸態窒素	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未		0.004未										0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0		
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未						0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*	10mg/L以下	mg/L	1.3	1.3	1.3		1.1↓										1.1	1.1	1.1	0.89↓				1	0	0		
フッ素及びその化合物	*	0.8mg/L以下	mg/L	0.05未	0.05未	0.05未		0.05↑										0.05	0.05	0.05	0.09↑				0	0	0		
ホウ素及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.01	0.01	0.01		0.01										0.01	0.01	0.01	0.01				0	0	0		
四塩化炭素	*	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0		
1,4-ジオキサン	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未		0.005未										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0		
シス-1, 2-ジクロロエチン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	*	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0		
ジクロロメタン	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0		
テトラクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0		
トリクロロエチレン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0		
ベンゼン	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0		
塩素酸	*	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未			0.06未			0.06未	0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0		
クロロ酢酸	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未			0.002未			0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0		
クロロホルム	*	0.06mg/L以下	mg/L	0.0032	0.0011	0.0022		0.0067↑			0.0032			0.0015			0.0021	0.0067	0.0015	0.0034					1	0	0		
ジクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0		
ジブロモクロロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0010	0.0004	0.0006		0.0003↓			0.0005			0.0003↓			0.0005	0.0005	0.0003	0.0004					0	0	0		
臭素酸	*	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0		
総トリハロメタン	*	0.1mg/L以下	mg/L	0.0060	0.0023	0.0040		0.0085↑			0.0051			0.0025			0.0038	0.0085	0.0025	0.0050					0	0	0		
トリクロロ酢酸	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003↑			0.003未			0.003未			0.003未	0.003	0.003未	0.003未					0	0	0		
ブロモジクロロメタン	*	0.03mg/L以下	mg/L	0.0018	0.0008	0.0012		0.0015			0.0014			0.0007↓			0.0012	0.0015	0.0007	0.0012					0	0	0		
ブロモホルム	*	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0		
ホルムアルデヒド	*	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未			0.008未			0.008未	0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0		
亜鉛及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未		0.005未									0.005未	0.005未	0.001未	0.005未					0	0	0		
アルミニウム及びその化合物	*	0.2mg/L以下	mg/L	2.7	0.018	0.95		0.18			0.15			0.040			0.042	0.18	0.040	0.10	0.28↑				1	3	0		
鉄及びその化合物	*	0.3mg/L以下	mg/L	0.23	0.03未	0.07		0.09			0.04			0.03未			0.03未	0.09	0.03未	0.03	0.25↑				1	1	0		
銅及びその化合物	*	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未		0.005未									0.005未	0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0		
ナトリウム及びその化合物	*	200mg/L以下	mg/L	9.7	9.7	9.7		8.3↓									8.3	8.3	8.3	7.5↓					0	0	0		
マンガン及びその化合物	*	0.05mg/L以下	mg/L	0.004	0.004	0.004		0.002↓									0.002	0.002	0.002	0.004↑					0	0	0		
塩化物イオン	*	200mg/L以下	mg/L	26	4.9	14	7.7	7.3	7.6	7.8	7.8	7.6	7.9	8.1	7.9	6.8	5.6	6.8	8.1	5.6	7.4	1.8↓				0	0	0	
カルシウム・マグネシウム等（硬度）	*	300mg/L以下	mg/L	100	100	100		98↓			130↑			110↑			110↑	130	98	112	89↓				0	4	0		
蒸発残留物	*	500mg/L以下	mg/L	190	170	183		190			240↑			180			160↓	240	160	193	140				0	4	0		
陰イオン界面活性剤	*	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未		0.02未									0.02未	0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0		
ジェオスミン	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未		0.000001未									0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0		
2-メチルイソボルネオール	*	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未		0.000001未									0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0		
非イオン界面活性剤	*	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未									0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0		
フェノール類	*	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未		0.0005未									0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0		
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	*	3mg/L以下	mg/L	1.0	0.3未	0.3未	0.5	0.3未	0.7	0.4	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.7	0.3未	0.3未	0.5↑					2	1	0		
pH値	*	5.8 ～ 8.6	—	7.9	7.2	7.6	7.1↓	7.1↓	7.0↓	7.1↓	7.3	7.1↓	7.2	7.0↓	7.3	7.4	7.8	7.6	7.8	7.0	7.3	7.2↓				0	0	0	
味	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常なし					0	0	0	
臭気	*	異常でないこと	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常なし					0	0	0	
色度	*	5以下	度	15	0.5未	1.6	1.4	2.0	1.8	0.8	0.5未	0.5	0.5	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	2.0	0.5未	0.6	6.1↑				1	3	0		
濁度	*	2以下	度	2.2	0.1未	0.5	0.4	0.8	0.6	0.3	0.1未	0.2	0.2	0.3	0.1未	0.1未	0.2	0.8	0.1未	0.3	1.2↑				3	2	0		
電気伝導率		—	mS/m	28	21	25	23	28	22	25	27	29↑	29↑	29↑	25	24	24	24	24	26	19					0	0	0	
残留塩素		—	mg/L	0.50	0.10	0.27	0.12	0.24	0.10	0.40	0.20	0.28	0.22	0.20	0.34	0.24	0.26	0.14	0.40	0.10	0.23					0	0	0	
水温		—	℃	29.2	9.0	19.7	17.0	19.5	22.0	25.2	31.0↑	30.0↑	28.0	21.5	15.0	10.0	9.5	11.0	31.0	9.5	20.0	17.0↓					0	0	0

未=未満、超=以上です。


水道法による厚生労働大臣登録検査機関

400-0836

甲府市小瀬町1145番地1 055(242)0880

一般社団法人 山梨県食品衛生協会

*: 水道G L P認定項目



一般社団法人 山梨県食品衛生協会