

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名	町道三珠中学校通線道路改良工事【2工区】		事 業 区 分				
			工 事 区 分				
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	集計表数量	総括表単位	備考
道路土工	掘削工	掘削	土砂、オープン	m3	38.5	39	
	残土処理工	残土等処分		m3	61.8	62	
擁壁工	作業土工	床掘り		m3	38.6	39	
		埋戻し		m3	14.6	15	
	プレキャスト擁壁工	基面整正		m2	45.6	46	
		プレキャスト張り出し歩道	15-20 B=1150×H=850	m	30.0	30	
		小口止	t=380	箇所	1	1	
排水構造物工	作業土工	床掘り		m3	1.8	2	
		埋戻し		m3	0.8	0.8	
	側溝工	基面整正		m2	2.5	3	
		自由勾配側溝	300×300	m	31.4	31	
	集水樹工	現場打ち集水樹	1号集水樹 500×500×650	箇所			
			10号集水樹 800×800×1300	箇所	1	1	
防護柵工	路側防護柵工	ガードパイプ	Gp-Cp-2E	m			
			Gp-Cp-2B	m	0.0	0	
	防止柵工	転落防止柵	H=1100、縦格子	m	30.0	30	
	防護柵基礎工	プレキャストガードレール基礎	B型	m	29.50	29.5	
舗装工	アスファルト舗装工(車道部)	下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-40) t=15cm	m2	9.0	9	
		上層路盤	粒度調整碎石(M-30) t=10cm	m2	9.0	9	
		表層	再生密粒度アスコン t=5cm	m2	9.0	9	
	コンクリート舗装(歩道部)	路盤	再生クラッシャーラン(RC-40) t=10cm	m2	9.0	9	
			コンクリート版(18-8-25BB) t=7cm	m2	9.0	9	
			コンクリート(18-8-25BB) t=10cm	m2			
	張コンクリート	表層					

工事数量総括表

[illegible]

道路土工計算表

[illegible]

作業土工計算表

[illegible]

細 別	プレキャスト張り出し歩道	延 長	30.000 m 当り								
名 称	規 格	計 算 式	数 量								
プレキャスト張り出歩道 材料表 延長 96.226 m											
区分	項目	材料	規格	単位	重量式			数量	30m数量		
APRON材	IS-20		B-1150×H-850	基	48.00			48.00	15.00		
	横方向連結材	グリップアンカー	M16×L-60mm	本	48.00	×	4	192.00	60.00		
		六切ボルト※1	SS400 L-250mm	本	48.00	×	4	192.00	60.00		
		連結プレート※2	t-9mm L-110mm	枚	48.00	×	4	192.00	60.00		
		丸座金	M16	個	48.00	×	4	192.00	60.00		
		六角ナット	M16	個	48.00	×	4	192.00	60.00		
	縦方向連結材	無収縮モルタル	穴埋め用	m3	48.00	×	4	×	0.0022	0.42	0.13
		連結プレート※2	t-9mm L-260mm	枚	48.00	×	2		96.00	30.00	
		六角ボルト	M16 L-35mm	個	48.00	×	2	×	2	192.00	60.00
	脱落防止材	排水穴具	200×200	枚	48.00	×	1		48.00	15.00	
		排水目地具	150×500	枚	48.00	×	1		48.00	15.00	
基礎工	基礎材	敷きモルタル	1:3	m3	1.150	×	0.020	×	96.226	2.21	0.69
		基礎コンクリート	σ ck-18.0N/mm2	m3	1.350	×	0.150	×	96.226	19.49	6.08
		上敷型枠	-	m2	0.150	×	2	×	96.226	28.87	9.00
		基礎砕石	RC-40	m2	1.550	×	96.226			149.15	46.50
※1 六切ボルトは強度区分4.8(普通鋼SS400材相当)以上を使用してください。 ※2 連結プレートは製品に含まれています。 ※3 基礎工の数量は延長 L=96.226m(N1セル)を用いて算出しています(重量式欄は概数表示)。											
補修コンクリート	18-8-40BB	次頁計算書より							3.27 m3		
型枠		〃							15.87 m2		

補修コンクリート 計 算 表

[illegible]

排水構造物工数量集計表

種 別	細 別	規 格	数量用 単 位	数 量 区 分			数 量	備 考
作業土工	床掘り		m3				1.8	
	埋戻し		m3				0.8	
	基面整正		m2				2.5	
側溝工	自由勾配側溝	300×300	m				31.39	
		300×400	m					
		300×500	m					
		横断用, 300×300	m					
		横断用, 300×500	m					
		400×400	m					
		400×500	m					
		400×600	m					
		横断用, 400×500	m					
		横断用, 400×700	m					
		横断用, 400×800	m					
		横断用, 400×900	m					
		土留用, 400×700	m					
		土留用, 400×900	m					
		土留用, 400×1100	m					
		600×600	m					
		横断用, 700×700	m					
集水桝工	現場打ち集水桝	1号集水桝 500×500×650	箇所					
		2号集水桝 300×300×490	箇所					
		3号集水桝 800×800×900	箇所					
		4号集水桝 800×800×850	箇所					
		5号集水桝 600×800×800	箇所					
		6号集水桝						

作業土工計算表

[illegible]

排水構造物工延長調書

[illegible]



防護柵工延長調書

[illegible]

[illegible]

構造物撤去工数量集計表

[illegible]

構造物撤去工計算表

[illegible]